

正本

發文方式：紙本遞送

檔號	社團法人高雄市第一藥師公會		
保存年限	收文	日期	108年2月21日
	文	字號第	014 號

高雄市政府衛生局 函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132-1號
承辦單位：疾病管制處慢性傳染病股
承辦人：黃小姐
電話：07-7134000轉1354
傳真：07-7131613
電子信箱：va050433@kcg.gov.tw

受文者：社團法人高雄市第一藥師公會

發文日期：中華民國108年2月14日

發文字號：高市衛疾管字第10831110900號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件1-107及108年度在家愛滋自我篩檢計畫)、(附件2-發放通路暨問答集)、(附件3-本市各區愛滋病業務承辦人)

一、文擬存查
二、擬PO文公告週知

主旨：為強化落實愛滋預防工作，請貴單位惠允協助公告「107及108年度在家愛滋自我篩檢計畫」(附件1)，並宣導所屬週知，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署107年11月30日疾管慢字第1070301323號函辦理。
- 二、有鑒於愛滋病是國際關注的傳染病防治焦點之一，疾管署為鼓勵民眾了解自身健康，提供可在家使用之「愛滋病毒快速篩檢試劑」，方便又具備隱私，以增加篩檢意願，期早期發現及早期治療阻斷病毒傳播，進而達到愛滋防治之目的。
- 三、本案活動期間自即日起至試劑發放完畢止，民眾可至本市試劑提供地點支付200元取得試劑(發放通路如附件2)，依據試劑包裝內說明書操作，完成篩檢後，於108年12月25日前至活動網頁登錄篩檢結果，並將試劑編號之試劑包裝照片上傳，後續將由疾管署委託民間單位進行全額退費。(活動相關資訊詳見<https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx>)
- 四、另本市肩負愛滋防治重責，爰積極推動是項計畫，活動深具

意義，惠請貴單位協助廣為宣導，倘對於本計畫有相關疑問，請聯繫轄區衛生所愛滋病業務承辦人(附件3)進行瞭解，俾利提升民眾知悉並取得試劑。

正本：社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會、社團法人高雄市藥師公會、社團法人高雄市第一藥師公會、高雄市醫事醫檢師公會、高雄市大高雄醫事檢驗師公會、高雄市旅行商業同業公會、高雄市旅館商業同業公會、高雄市旅館業職業工會、高雄市理燙髮美容業職業工會、高雄市醫療器材商業同業公會、Man's talk bar、攪拌器美式小酒館、夢想酒吧、高雄私生活、檸檬魚、紅樓夢男模會所、壞男情趣、夢想家簡餐、高雄榮民總醫院、財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)、高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營)、義大醫療財團法人義大醫院、高雄市立民生醫院、國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立高雄科技大學、國立高雄餐旅大學、國立市立空中大學、樹德科技大學、輔英科技大學、正修學校財團法人正修科技大學、高苑科技大學、文藻學校財團法人文藻外語大學、東方學校財團法人東方設計大學、和春技術學院、樹人醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、高雄市政府毒品防制局

副本：美髮、健身、八大行業等職場(共100間)、本市連鎖保健藥妝及醫療用品門市(共180間)、高雄市左營區衛生所、高雄市楠梓區衛生所、高雄市三民區衛生所、高雄市苓雅區衛生所、高雄市前鎮區衛生所、高雄市旗津區衛生所、高雄市小港區衛生所、高雄市三民區第二衛生所、高雄市鳳山區衛生所、高雄市岡山區衛生所、高雄市旗山區衛生所、高雄市美濃區衛生所、高雄市林園區衛生所、高雄市大寮區衛生所、高雄市大樹區衛生所、高雄市仁武區衛生所、高雄市大社區衛生所、高雄市鳥松區衛生所、高雄市橋頭區衛生所、高雄市燕巢區衛生所、高雄市田寮區衛生所、高雄市阿蓮區衛生所、高雄市路竹區衛生所、高雄市湖內區衛生所、高雄市茄萣區衛生所、高雄市永安區衛生所、高雄市彌陀區衛生所、高雄市梓官區衛生所、高雄市六龜區衛生所、高雄市甲仙區衛生所、高雄市杉林區衛生所、高雄市內門區衛生所、高雄市茂林區衛生所、高雄市桃源區衛生所、高雄市那瑪夏區衛生所、高雄市鼓山區衛生所、高雄市鳳山區第二衛生所、高雄市新興衛生所、本局疾病管制處(均含附件)

局長林立人

本案依分層負責規定授權業務主管判發

107 與 108 年度在家愛滋自我篩檢計畫

壹、背景說明

截至 107 年 1 月底，國內累計通報本國籍愛滋病毒感染者人數達 36,088 人，而據估計仍有約 21% 的感染者未知自身感染愛滋病毒之狀態。聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)提出於 2020 年達到「90-90-90」之全球愛滋治療目標，意即 90% 的感染者知道自己病況、90% 知道病況的感染者持續服用藥物、90% 服用藥物者其病毒量成功被抑制。然而，由於國內對愛滋病毒感染者及相關高風險行為群體(例如：注射藥癮、性交易服務者、男男間性行為等)之污名與歧視，該族群時常因為擔心感染愛滋之隱私曝光或後續面對歧視、權益受損等狀況，而不願意主動接受愛滋病毒篩檢，造成延遲診斷及就醫。

分析國內近 3 年通報資料，4 成新通報個案係因症就醫；100 年新增愛滋通報個案於通報後 3 個月內發病者占當年度通報人數的 26.2%，於 103 年增加至 30.3%，顯見國內延遲診斷之狀況仍有增多之趨勢。另，根據研究指出，感染者診斷為愛滋感染者後，會減少 68% 不安全性行為之發生，且透過規律之治療，可降低感染者體內之病毒量，亦會減少傳染愛滋病毒給他人之機會，因此，在公共衛生層面上，提高篩檢率可有效降低愛滋病毒傳播之機會。

為鼓勵高風險行為群體接受愛滋病毒諮詢篩檢服務，以早期發現及治療，本署自 86 年起推動「免費匿名檢驗計畫」，並每年持續辦理多項檢驗計畫，如孕婦、性病患者、注射藥癮者、全民檢驗等計畫，101 年至 103 年共計篩檢超過 750 萬人次。本署亦參考國際作法，於 101 年至 102 年透過社群參與辦理「社群動員愛滋檢驗計畫」，總計篩檢 51,901 人次。

匿名檢驗固然有一定成效，然而，對部分高風險行為群體而言，前往篩檢機構仍然有一些阻礙，例如：不方便(時間、地點、交通方式、部分採預約制、有名額限制)、擔心隱私洩漏及社會歧視等。相較之下，自我篩檢試劑為一種較具隱私且便利的選擇。本署於 101 年至 103 年曾經提供唾液篩檢試劑，並透過 5 家同志健康社區服務中心及部分匿名篩檢醫院寄送或發放給需要的民眾，讓民眾可自行在家篩檢，陽性率為 1.1%，為了擴大防疫觸角讓更多不願意至機構接受篩檢之民眾，可在家或隱密性高的處所進行自我篩檢，於 105 年與 106 年再次辦理在家篩檢計畫，提供

超過 20,000 人次篩檢服務，民眾至計畫專屬網頁登錄篩檢結果之陽性率為 1%，且後續有 167 位通報個案表示是因為唾液篩檢陽性而就醫，該個案 3 個月內延遲診斷比例 18% 低於其他通報個案，執行成效佳。

而鑒於過去二年執行之自我篩檢計畫發現新案之成效良好，為呼應 UNAIDS 積極呼籲鼓勵推動之自我篩檢策略，107 年與 108 年度擬持續辦理自我篩檢計畫。透過自動服務機、同志健康社區服務中心或指定衛生局提供試劑、與便利超商合作，採網路預訂貨到付款方式，提供全國民眾服務，希望能夠將防疫觸角延伸至更隱密的族群。

貳、計畫目標

提供民眾可在家使用的愛滋病毒快速篩檢試劑，協助不願意至匿名篩檢機構或醫療院所接受愛滋病毒檢驗的高風險行為群體及感染者之接觸者了解自身感染狀態。

參、執行期間：107 年 12 月至試劑發放完畢止。

肆、本計畫官網：相關服務內容及試劑提供地點可參閱服務網頁 (<https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx>)

伍、篩檢試劑

- 一、本計畫專案進口「第 1/2 型愛滋病毒抗體快速檢測試劑(用於偵測唾液或血液中之抗體)」。
- 二、每一試劑包裝內含可供 1 人完成愛滋病毒檢測之內容物與本專案之衛教單張(含愛滋指定醫事機構聯絡方式、同志健康社區服務中心及衛生局聯絡方式)。
- 三、試劑外包裝標示 24 小時諮詢專線電話與本計畫專屬網頁(內含教學影片)之網址及 QR code 等資訊。
- 四、24 小時電話諮詢專線：由 1922 負責。

陸、執行方案：依不同的試劑提供管道，分為人工發放(包括同志健康社區服務中心或指定衛生局(所)與其合作發放地點、自動服務機(設置於同志三溫暖及衛生局合作擇定地點)與網路訂購便利超商取貨付款，共三種試劑提供模式。民眾需支付試劑費用(200元)，對於透過便利超商通路取得試劑之民眾，需於取貨時另自行支付物流費(45元)，不論民眾用何種管道取得試劑，完成自我篩檢後至本計畫專屬網頁填寫篩檢結果與問卷，本署委辦民間團體將透過 ATM 轉帳方式，退還民眾試劑費用。

柒、作業流程

一、試劑提供管道

(一)、人工發放 (以提供血液自我篩檢試劑為主)

1. 同志健康社區服務中心：民眾至同志健康社區服務中心填寫問卷、支付試劑費用取得篩檢試劑，帶回家進行篩檢；另，前往同志健康社區服務中心進行匿名篩檢陽性之疑似感染者，若其接觸者不願至機構篩檢，感染者可支付試劑費用後，將試劑轉交其接觸者使用。(同志健康社區服務中心篩檢試劑發放量併入該中心年度篩檢目標數計算)
2. 指定衛生局(所)或與指定衛生局(所)合作之試劑發放點：民眾可至指定衛生局或與衛生局(所)合作之試劑發放點(如藥局、藥妝店等，或如夜店、酒店等不安全性行為發生風險高的場域)填寫問卷、支付試劑費用取得試劑，帶回家進行篩檢；另，前往指定衛生局(所)進行匿名篩檢陽性之疑似感染者或辦理醫療卡之感染者，若其接觸者不願至機構篩檢，感染者支付試劑費用後，將試劑轉交其接觸者使用。

(二)、自動服務機 (提供唾液自我篩檢試劑)

由同志健康社區服務中心及指定衛生局擇定之高風險場域設置自動服務機，提供民眾投幣(每次限投 50 元硬幣)試劑費用取得試劑，每部自動服務機已限最大容量為 20 支試劑。(由同志健康中心找點設立之自動服務機，其所發出篩檢試劑數量，併入同志健康社區中心年度篩檢目標數計算)

(三)、網路訂購便利超商取貨付款 (提供唾液自我篩檢試劑)

3

民眾至本署自我篩檢網頁登錄問卷、姓名、手機號碼及選取預定取貨門市，於收到取貨簡訊後，支付試劑費用及物流費(由通路商收取)取得試劑後，帶回家進行篩檢。考量篩檢需求及資源分配，為避免一人索取多支試劑，系統設計以相同手機號碼限制 1 個月僅能領取 1 支試劑為限。

二、篩檢方式與注意事項

- (一) 民眾(或感染者之接觸者)可參考試劑盒內所附說明單張、本計畫教學網頁(內含教學影片；試劑包裝上明顯標示網址及 QR code)或撥打 24 小時諮詢專線了解試劑操作方式及衛教資訊後，在家進行篩檢。
- (二) 民眾檢驗結果為陽性或對檢驗結果有疑慮，請參考試劑盒內所附說明單張或至本計畫教學網頁資訊，務必前往愛滋病指定醫事機構進一步確認檢驗，亦可至同志健康社區服務中心、民間團體、衛生局或匿名篩檢醫院進行匿名血液篩檢。
- (三) 同志健康社區服務中心及衛生局(所)，提供試劑時，應向民眾說明針對篩檢陽性者，亦提供轉介或陪伴就醫服務，民眾可參照試劑盒中檢附之聯絡方式，尋求以上機構協助。
- (四) 凡至系統登錄篩檢結果為陽性並上傳結果照片之民眾，一經點選需專人提供轉介服務之需求，系統將依民眾試劑取得之縣市自動進行分派，主動發送電子郵件予縣市窗口提醒聯繫民眾協助轉介就醫。
- (五) 完成轉介或陪伴就醫服務之同志健康社區服務中心或衛生局，轉介單提供本署備查。

三、退費方式

民眾在家完成篩檢，並至本計畫專屬網頁完成檢驗結果登錄(需拍攝可清楚顯示試劑編號之試劑包裝照片，並上傳照片)、填寫問卷與提供 ATM 帳戶後，由本署委託之民間團體核退試劑費用至民眾帳戶。

4

在家愛滋自我篩檢計畫

1. 您的年齡：_____歲
2. 您的性別：男 女 跨性別
3. 您的性傾向：異性 同性 雙性
4. 您的教育程度：
小學(含以下) 國中 高中職 專科/大專院校 研究所(含以上)
5. 您現在居住的縣市：
臺北市 新北市 基隆市 宜蘭縣
桃園市 新竹市 新竹縣 苗栗縣
臺中市 彰化縣 南投縣
嘉義市 嘉義縣 雲林縣 臺南市
高雄市 屏東縣 澎湖縣
花蓮縣 臺東縣 金門縣 連江縣
6. 您18歲以前居住的縣市(如果您的年齡<18歲，請跳過本題)：
臺北市 新北市 基隆市 宜蘭縣
桃園市 新竹市 新竹縣 苗栗縣
臺中市 彰化縣 南投縣
嘉義市 嘉義縣 雲林縣 臺南市
高雄市 屏東縣 澎湖縣
花蓮縣 臺東縣 金門縣 連江縣
7. 請問您是從何處或管道得知自我篩檢計畫訊息的？(可複選)
傳統媒體：報章雜誌 電視廣播
新媒體：手機交友軟體APP(Hornet、Jack'd、Grindr...等) BBS
搜尋網站 臉書粉絲頁：_____
實體通路：店家(Bar、三溫暖、健身房等) 同志大遊行
專業管道：疾病管制署及衛生局所 醫療機構人員
民間團體(含同志健康社區服務中心)
其他：親友介紹

領取日期：____/____/____

衛生局或其合作篩檢點發放之自我篩檢試劑編號：CDB7_____
(由衛生局或其合作篩檢點人員填寫)

高雄市「107及108年度在家愛滋自我篩檢計畫」試劑發放通路一覽表

一、血液人工發放

編號	發放地點名稱	地址	電話	服務時間
1	高雄市政府衛生局	高雄市苓雅區凱旋二路132-1號	07-7134000	08:00-17:30
2	三民區衛生所	高雄市三民區鼎山街660號	07-3820492	08:00-17:30
3	忠孝醫事檢驗所	高雄市三民區修武街17號	07-3907508	08:00-18:00 (星期日公休)
4	立人醫事檢驗所	高雄市三民區信國路1號	07-3890011	08:30-21:00 (星期日公休)
5	三民二衛生所	高雄市三民區三民街222號2樓	07-2154156	08:00-17:30
6	楠梓區衛生所	高雄市楠梓區楠梓路202號	07-3512110	08:00-17:30
7	左營區衛生所	高雄市左營區進學路4號	07-5817191	08:00-17:30
8	鼓山區衛生所	高雄市鼓山區登山街16號	07-5315754	08:00-17:30
9	新興衛生所	高雄市新興區中正三路52號	07-2294121	08:00-17:30
10	苓雅區衛生所	高雄市苓雅區民權一路85號3樓	07-3335131	08:00-17:30
11	人和藥局	高雄市苓雅區正義路180-6號	07-7490775	(平日) 08:00-22:00 (假日) 09:30-21:30
12	前鎮區衛生所	高雄市前鎮區康定路149號	07-8414687	08:00-17:30
13	小港區衛生所	高雄市小港區小港二街10號	07-8218802	08:00-17:30
14	旗津區衛生所	高雄市旗津區旗津三路2號	07-5712820	08:00-17:30
15	鳳山區衛生所	高雄市鳳山區經武路34巷2號	07-7430437	08:00-17:30
16	鳳山二衛生所	高雄市鳳山區林森路141號	07-8216939	08:00-17:30
17	鳳山李嘉文泌尿科診所	高雄市鳳山區新富路266號	07-7659229	09:00-12:00(週一至週六) 14:30-17:30(週一、週三) 19:00-21:00(週一、週二、週四、週五)
18	林園區衛生所	高雄市林園區林園北路186號	07-6412404	08:00-17:30
19	大寮區衛生所	高雄市大寮區進學路129巷2號-1	07-7811965	08:00-17:30
20	大樹區衛生所	高雄市大樹區龍目路158號	07-6512935	08:00-17:30
21	仁武區衛生所	高雄市仁武區地政街23號	07-3711434	08:00-17:30
22	大社區衛生所	高雄市大社區自強街7號	07-3529924	08:00-17:30
23	上鼎藥師健保藥局	高雄市大社區中山路423號	07-3531053	07:30-20:30
24	鳥松區衛生所	高雄市鳥松區文前路文北巷1弄4號	07-7316404	08:00-17:30
25	岡山區衛生所	高雄市岡山區公園路50號	07-6212015	08:00-17:30
26	橋頭區衛生所	高雄市橋頭區隆豐路5號	07-6113516	08:00-17:30
27	燕巢區衛生所	高雄市燕巢區中興路2號	07-6160292	08:00-17:30
28	田寮區衛生所	高雄市田寮區崗北路32號	07-6361504	08:00-17:30
29	阿蓮區衛生所	高雄市阿蓮區民生路94-1號	07-6317142	08:00-17:30
30	路竹區衛生所	高雄市路竹區國昌路86巷22號	07-6974969	08:00-17:30
31	湖內區衛生所	高雄市湖內區湖中路203號	07-6993009	08:00-17:30
32	茄萣區衛生所	高雄市茄萣區濱海路二段1號	07-6989275	08:00-17:30
33	永安區衛生所	高雄市永安區永安路26號	07-6911849	08:00-17:30
34	彌陀區衛生所	高雄市彌陀區中華路一巷5弄1號	07-6175307	08:00-17:30
35	梓官區衛生所	高雄市梓官區公館路45號	07-6103050	08:00-17:30
36	旗山區衛生所	高雄市旗山區中正路197號	07-6612054	08:00-17:30
37	美濃區衛生所	高雄市美濃區美甲路246號	07-6812064	08:00-17:30
38	六龜區衛生所	高雄市六龜區民治路10號	07-6891244	08:00-17:30
39	內門區衛生所	高雄市內門區觀亭村中埔頭20號	07-6671088	08:00-17:30
40	杉林區衛生所	高雄市杉林區上山仙路24巷37號	07-6771319	08:00-17:30
41	甲仙區衛生所	高雄市甲仙區中山路52號	07-6751029	08:00-17:30
42	桃源區衛生所	高雄市桃源區南進巷188-1號	07-6861126	08:00-17:30

43	茂林區衛生所	高雄市茂林區茂林村8-4號	07-6801046	08:00-17:30
44	那瑪夏衛生所	高雄市那瑪夏區民族村35號	07-6701142	08:00-17:30

二、唾液自動服務機

編號	地點	地址	電話	服務時間
1	銀河三溫暖	高雄市鹽埕區七賢三路253號	07-5325366	24小時
2	人和藥局	高雄市苓雅區正義路180-6號	07-7490775	(平日) 08:00-22:00 (假日) 09:30-21:30
3	鳳山李嘉文泌尿科診所	高雄市鳳山區新富路266號	07-7659229	09:00-12:00(週一至週六) 14:30-17:30(週一、週三) 19:00-21:00(週一、週二、週四、週五)

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)			
項次	問題類別	問題	回答
0	愛滋篩檢須知	誰應該做愛滋篩檢呢?	提醒您,只要有性行為者,建議都至少要進行1次愛滋篩檢唷! 今年衛生福利部愛滋病防治及感染者權益保障會,與會專家及學者們針對愛滋篩檢之頻率具體建議如下:有性行為者,建議至少進行1次篩檢;有無套性行為者,建議每年至少進行1次篩檢;若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等),則建議每3至6個月篩檢1次。
1	取得試劑	該如何取得自我篩檢試劑?	1. 人工發放(血液自我篩檢試劑):民眾可前往合作民間團體、衛生局(所)等支付200元費用後取得試劑。另外,部份民間團體也提供夜間及假日時段服務;部份衛生局的試劑提供地點也不限於一處,詳細的試劑提供地點,可至本活動網站「 http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest 」查詢。 2. 自動服務機(提供唾液自我篩檢試劑):民眾可透過自動服務機投幣(4個50元硬幣)。 3. 網路訂購超商取貨(唾液自我篩檢試劑):上活動網站訂購後,選擇離家近的便利超商通路支付245元(試劑200元,物流費45元)領取訂購之篩檢試劑。
2	取得試劑	每個人1次只能拿1支試劑嗎?	試劑的資源有限,只要1次正確操作就可以知道愛滋檢驗結果,如果持續有不安全(未戴套)的性行為,建議可以每3至6個月定期篩檢1次,不需要1次就拿很多支試劑唷!
3	取得試劑	如果居住的縣市沒有本次活動的合作機構,該到哪裡取得試劑?	建議您可至本活動網站「 http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest 」訂購,選擇離家近的便利超商通路領取訂購之試劑。
4	取得試劑	自動服務機要投幣200元才能拿到試劑,是否到民間團體或是合作衛生局可免費?	不論是自動服務機或是前往合作民間團體、合作衛生局拿取試劑,都需要支付200元。不過,完成篩檢後,至活動網頁依程序登錄結果,即可選擇以【轉帳退款】方式領回200元。
5	取得試劑	自動服務機的試劑賣完了,還可以到哪裡拿試劑?	建議您可至本活動網「 http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest 」查詢,前往其他的自動服務機或至合作機構取得試劑,或是上活動網頁訂購,選擇離家近的便利超商通路領取訂購之試劑。
6	取得試劑	到民間團體或是合作衛生局拿試劑,隱私會不會曝光?	不論是前往合作民間團體或是合作衛生局拿試劑,都可匿名,無須擔心隱私曝光,請您放心。
7	取得試劑	如果108/12/15前試劑使用完畢,疾管署會再補貨嗎?	如果試劑提前使用完畢,但是為了鼓勵民眾踴躍篩檢瞭解自身健康,本署會依據篩檢結果登錄成效評估是否持續辦理該篩檢活動。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)
在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
8	篩檢前準備及注意事項	愛滋自我篩檢試劑有多準確？血液或唾液誰比較準？	本計畫使用之血液或唾液自我篩檢試劑分別取得歐盟 CE 認證或世界衛生組織認證(WHO PQ)，且皆獲得衛生福利部食品藥物管理署專案核准進口，準確度具有國際認可的水準；只要您仔細地閱讀和遵照試劑包內之說明書步驟進行，即能正確使用並得到準確的結果。
9	篩檢前準備及注意事項	我已經是確診陽性的愛滋病毒感染者，如果愛滋快篩結果為陰性，是否表示已經治癒？	如果您正在服用抗愛滋病毒藥物，可能會得到「偽陰性」檢驗結果。目前愛滋病毒感染仍無法透過藥物治癒，因此如果您已經是確診陽性的愛滋病毒感染者，不建議再使用本試劑來檢測有無感染。
10	篩檢前準備及注意事項	如果我正在服用暴露前或暴露後預防性投藥(PEP或PrEP)，會影響檢驗結果嗎？	如果您正在服用暴露前或暴露後預防性投藥(PEP或PrEP)，可能會得到「偽陰性」檢驗結果。
11	篩檢前準備及注意事項	不安全(未戴套)性行為後，多久可以檢測出來是否感染愛滋？	本計畫提供的自我篩檢試劑，屬於愛滋抗體篩檢，需要23-90天才能檢測出是否感染。通常抽血檢測的空窗期會比指尖血或唾液篩檢短。
12	篩檢前準備及注意事項	檢測愛滋病毒抗原和抗體的準確度差異為何？	經主管機關核准使用的檢測試劑，準確度都是可以信賴的。檢測抗原和抗體的差別，主要是檢測抗原的空窗期較短，可以早一點檢測出來，但空窗期長短，還是會因為個體不同而有差異。
13	篩檢前準備及注意事項	自我篩檢試劑的原理及使用時機為何？	本計畫提供的自我篩檢試劑，屬於愛滋抗體篩檢，需要23-90天才能檢測出是否感染。通常抽血檢測的空窗期會比指尖血或唾液篩檢短。若有疑慮，建議到醫療院所抽血檢測。剛感染的3個月內，身體的免疫系統可能還未產生足夠的抗體，因此即使已感染愛滋，檢驗結果可能呈陰性，這段時間即為「空窗期」。其中，感染後二至四週為「急性感染期」，有些人會出現類似感冒的症狀。急性感染期雖然抗體檢驗呈陰性，但是體內病毒量可能非常高，傳染力很強，因此建議不論檢驗結果呈陽性或陰性，都要使用保險套採取安全性行為。
14	唾液自我篩檢前準備及注意事項	我有吃口香糖，會影響檢測結果嗎？	

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)			
項次	問題類別	問題	回答
15	唾液自我篩檢前準備及注意事項	我有吃東西(或喝水),會影響檢測結果嗎?	避免檢測結果不正確,檢測前30分鐘內不可飲食、吃口香糖或用口腔保健用品(如刷牙、用漱口水漱口...等)。
16	唾液自我篩檢前準備及注意事項	我剛刷牙或使用漱口水,會影響檢測結果嗎?	
17	唾液自我篩檢前準備及注意事項	口腔有長疱疹,嘴巴有破洞、感冒有吃藥這樣做唾液快篩有影響嗎?	口腔有長疱疹、嘴巴有破洞或吃感冒藥,不會影響愛滋抗體唾液快篩檢驗結果。
18	唾液自我篩檢前準備及注意事項	除了唾液自我篩檢試劑,我還要準備那些東西?	試劑盒內已提供大部分檢測需要的物品,您只要再準備一個可以計時的計時器或時鐘。
19	唾液自我篩檢前準備及注意事項	在檢測前,唾液自我篩檢試劑要怎麼保存?	在檢測前,唾液自我篩檢試劑請保存於在2-27°C陰涼的環境。應避免陽光直接照射或過於潮濕的環境。
20	唾液自我篩檢操作過程	採檢時,刮板靠著上下牙齦各畫過一次要很用力嗎?	避免過度用力,以免牙齦受傷。讓採檢刮板緊貼著上下牙齦劃過一次就可以。
21	唾液自我篩檢操作過程	反應時,等候20分鐘,但是在結果視窗沒有看到粉紅色液體移動,結果區也沒有出現任何線條,怎麼辦?	這種情況有兩種可能: 1. 可能是檢體中的細胞或雜質堵住試劑卡匣的毛細孔,使得緩衝液無法在試劑卡匣中藉由毛細現象移動。此時,只要把試劑卡匣的採檢刮板放在緩衝液中,攪動幾下,再重新計時20分鐘,判讀結果就可以了。 2. 如果還是在結果視窗都沒有看到粉紅色液體移動,20分鐘後,結果區也沒有出現任何線條,可能是操作過程不正確或試劑卡匣有問題所造成,則視為無效的結果,請重新領取一份愛滋唾液自我篩檢試劑,再檢測一次;或到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。
22	唾液自我篩檢操作過程	我打開鋁箔袋時,試劑卡匣掉到地上怎麼辦?	試劑卡匣掉到地上,採檢刮板可能會受到污染,造成不正確的結果。請重新領取一份愛滋唾液自我篩檢試劑,再檢測一次;或到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。
23	唾液自我篩檢操作過程	我打開緩衝液瓶蓋後,不小心弄倒了只剩一點怎麼辦?	緩衝液不小心弄倒了,只剩一點點,可能會造成檢體萃取不完全,產生不正確的檢測結果。請重新領取一份愛滋唾液自我篩檢試劑,再檢測一次;或到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
24	唾液自我篩檢操作過程	操作愛滋唾液自我篩檢試劑的環境有沒限制?	愛滋唾液自我篩檢試劑必須在15-37°C的環境下操作,如果您的愛滋唾液自我篩檢試劑保存在低於15°C,使用前必須放在15-37°C的環境完全回溫,才能確保正確的檢驗結果。一般環境情況下操作皆是可行的。
25	唾液自我篩檢操作過程	採檢刮板放進緩衝液後20分鐘的結果就是反應完後的結果嗎?	採檢刮板放進緩衝液瓶子內靜置20分鐘,即可判讀結果,但請勿超過40分鐘才判讀結果。
26	唾液自我篩檢操作過程	採檢刮板放進緩衝液內,紅色的試劑液體會往上跑,跑到C、T,會慢慢變白色嗎?	反應過程中,判讀視窗背景會有紅色液體往上移動,反應完成後(20分鐘後),判讀視窗背景會呈現白色。
27	血液自我篩檢前準備及注意事項	除了愛滋自我篩檢試劑,我還要準備那些東西?	試劑包內已提供大部分檢測需要的物品,僅需另準備一張面紙,在取完一滴指尖血後稍做擦拭,再貼上試劑包內所附的OK繃即可。操作完成可立即讀取結果。
28	血液自我篩檢前準備及注意事項	用採血針扎手指之後,沒有血流出或流不出1點血來,怎麼辦?	使用前請小心閱讀採血注意事項並遵照使用說明書進行採血,即可避免此情況發生。請搓擠手指耐心再等一下,若仍無法擠出1滴血來進行檢測,因本試劑所附採血針為安全採血針,使用後會自動收回針,不能再使用,故請您可至藥局等購買採血針後再進行檢測。
29	血液自我篩檢前準備及注意事項	在檢測前,需要像抽血檢測一樣空腹嗎?	使用愛滋血液自我篩檢試劑不需要空腹,直接就可以使用。
30	血液自我篩檢前準備及注意事項	在檢測前,愛滋血液自我篩檢試劑要怎麼保存?	在檢測前,愛滋血液自我篩檢試劑請保存於2-30°C陰涼、乾燥的環境。請勿冷凍,並避開陽光直射處。 在準備好執行檢測之前,請勿拆封試劑包內檢測卡匣的包裝袋。(雖然檢測卡匣袋上標示應保存在15-30°C下,但如果有需要,可以冷藏保存。)
35	血液自我篩檢操作過程	我要如何確保自己能夠拿到足夠的血液?	請在開始檢測前約20分鐘放輕鬆並喝一杯水。用溫水洗手來溫暖雙手。操作前確保您的雙手乾淨且乾燥,並可將雙手放在腰線以下來促進血液循環。要開始採血時,請在指尖的一側找一個平滑、沒有繭、並遠離指甲的地方,是最適合下針的位置。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
36	血液自我篩檢操作過程	操作愛滋血液自我篩檢試劑的環境有沒有限制？	本試劑必須在 15-30°C 的環境下操作。如果您將本試劑保存在低於 15°C 的環境，使用前必須放在 15-30°C 的環境完全回溫，才能確保正確的檢驗結果。操作中請將檢測卡匣放置在平坦的桌面上進行操作，並在光線充足的環境下判讀結果。
37	血液自我篩檢操作過程	用採血針會不會很痛？	您可能會有被輕拍一下的感覺。使用哪一根手指採血都沒有關係，取得的血液都是一樣的。
38	血液自我篩檢操作過程	如果我灑出部分的第 1 瓶、第 2 瓶或第 3 瓶之內容物到檢測卡匣外，怎麼辦？	請繼續將檢測流程操作完畢。只要在第 3 瓶溶液倒入檢測卡匣之後，可以在結果視窗中看到「控制點」出現，則檢測結果就是有效的。
39	血液自我篩檢操作過程	檢測卡匣內的試紙無法吸收第 1 瓶、第 2 瓶或第 3 瓶的內容物。	這種情況很少發生，但如果發生這種情況，您將無法完成檢測流程並判讀結果。請到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。
40	血液自我篩檢操作過程	第 1、2、3 瓶倒入卡匣的順序顛倒怎麼辦？是否影響試劑結果？	若第 1、2、3 瓶倒入卡匣的順序顛倒一定會影響到檢測結果，您只能看到無效結果。因此請小心地閱讀和遵照試劑包內之說明書步驟進行，並於操作時務必仔細注意瓶身標示，即能正確使用並得到準確的結果。
41	血液自我篩檢操作過程	肉眼怎麼確認試劑被吸乾了？甚麼時候才可以倒下一瓶？	肉眼會很明顯地看到液體下降至沒入試紙中，試紙表面只會有潮濕的狀態而不是積水的狀態，這樣就可以加下一瓶了。
42	血液自我篩檢操作過程	我無法看到任何呈色點。	首先請確保您在光線充足的環境下判讀結果。如果仍沒有看到任何呈色點，表示您的操作過程可能沒有正確地完成或沒採集到足夠的血液，此視為無效結果。請到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
43	血液自我篩檢操作過程	我要怎麼知道我的檢測是否有正確完成?	本試劑的檢測卡匣上有「控制點」,用以確認檢測是否有正確的操作、是否加入適合的檢體及足夠的檢體量。判讀結果時如果沒有出現「控制點」即為無效結果,表示您的檢測無效,無法從本次結果中得出結論。 請到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。如果有多次無效結果,請向醫生進一步諮詢。
44	血液自我篩檢操作過程	只要試劑出現「控制點」是否就代表操作(包括試劑順序等)沒有問題?	是的,只要有出現「控制點」就代表沒有問題。 檢測卡匣上「控制點」的設計目的就是為了讓操作的人可以確認整個檢測過程有沒有問題,只要有任何問題,控制點就不會出現而得到無效結果,包括血液量不足或是試劑倒入順序錯誤等。所以請放心,只要看到檢測卡匣上有「控制點」就可以確認您有正確完成檢測。
45	檢驗結果	檢驗呈「有反應」(陽性)代表什麼意思,我該怎麼辦?	初步檢驗結果呈「有反應」,也就是抗體呈陽性,代表可能感染了愛滋病毒,但是並非100%確定感染。 即使沒有感到不適,建議務必前往「愛滋病指定醫事機構」進一步確認檢驗。 本專案計畫執行機構也提供血液匿名篩檢及諮詢、轉介或陪伴就醫服務,相關聯絡資訊請參閱專案網頁,您可以前往尋求協助,無需太過擔心。
46	檢驗結果	檢驗呈「無反應」(陰性)代表什麼意思,該怎麼辦?	初步檢驗呈「無反應」(陰性),抗體呈陰性,代表沒有被感染或正處於空窗期。若有疑慮,建議到醫療院所諮詢或抽血檢測。若持續有不安全(未戴套)行為,則建議可定期每3至6個月至愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。
47	檢驗結果	檢查結果是陰性,多久後需要再檢驗一次?	初步檢驗呈「無反應」(陰性),抗體呈陰性,代表沒有被感染或正處於空窗期。若有疑慮,建議到醫療院所諮詢或抽血檢測。若持續有不安全(未戴套)行為,則建議可定期每3至6個月至愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)和同志健康社區服務中心進行篩檢。
48	檢驗結果	已經做了篩檢但不知道該如何判讀?	可以把試劑結果照相後至本計畫合作執行之民間團體或衛生局(所),由專人提供您協助。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
49	檢驗結果	檢驗呈「無效」代表什麼意思，該怎辦？	檢驗呈「無效」代表檢驗結果錯誤，可能是操作過程不正確，也有可能和檢體或試劑卡匣有關。請到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)或同志健康社區服務中心進行篩檢。
50	唾液自我篩檢檢驗結果	檢驗結果只有一條淡淡的C線，是否就是陰性？	檢驗結果如果只有出現C線，沒有出現T線，就是陰性結果，操作說明單張文件內，為方便閱讀，印刷時，線條顏色有稍微加深。所以，C線看起來比圖片的線條顏色淡，屬於正常，請不用擔心。
51	唾液自我篩檢檢驗結果	C線有完整一條，T位置左邊出現1/3段蠻明顯的，另外的2/3是完全沒有。這樣是有效還是無效？	應該是無效結果，可能是操作過程不正確，也有可能和檢體或試劑卡匣有關。請到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)或同志健康社區服務中心進行篩檢。
52	唾液自我篩檢檢驗結果	C線有完整一條，T只出現一半的線。這樣是有效還是無效？	應該是無效結果，可能是操作過程不正確，也有可能和檢體或試劑卡匣有關。或到愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)或同志健康社區服務中心進行篩檢。
53	唾液自我篩檢檢驗結果	C線有完整一條，T位置靠邊邊有一點點顏色，看起來像一個點，該如何判讀？	應是陰性結果，一個反應殘留的小點，無須理會，陽性結果的T線會是一整條線。如您不放心，可至愛滋病指定醫事機構、匿名篩檢醫院、衛生局(所)或同志健康社區服務中心進行篩檢。
54	唾液自我篩檢廢棄物問題	使用完相關器材有需要特別回收嗎？	只要口腔沒有流血，唾液原則上是不會傳染愛滋病，因此無需特別回收處理。
55	血液自我篩檢廢棄物問題	使用完相關器材有需要特別回收嗎？	請將所有物品放回外包装中，並拿到衛生局(所)或全國清潔針具衛教諮詢站或回收桶丟棄。

表一_民眾完整版Q&A(給1922及合作機構)

在家愛滋自我篩檢Q&A民眾完整版(給1922及合作機構)

項次	問題類別	問題	回答
56	退換貨問題	請問如果使用自我篩檢試劑有問題，可以退換貨嗎？	請攜帶您的檢測卡匣至人工發放點確認是否為無效檢驗，如為無效檢驗，請上網登錄檢驗結果領取退費，並可透過網路訂購、自動服務機重新購買1支愛滋唾液自我篩檢試劑，或至人工發放點重新購買1支愛滋血液自我篩檢試劑；若不想上網登錄退費，則需請您留下身分證字號及姓名，始能免費領取一份愛滋血液自我篩檢試劑，再檢測一次。
57	上網登錄	要怎麼取回買試劑的200元？	完成篩檢後，請於108年12月25日前至活動網頁「 http://hiva.cdc.gov.tw/oraltest 」的「登錄篩檢結果」頁面，操作以下步驟，即可領回預先支付的200元： 【步驟1】掃描QR code 或輸入試劑編號(試劑編號在試劑包上)。 【步驟2】點選篩檢結果及填選問卷。 【步驟3】試劑費用退款方式統一以轉帳匯款方式辦理，請拍攝可清楚顯示試劑編號之試劑包裝照片，並上傳照片、填妥轉帳金融機構代碼及帳號(不需戶名資料)，本署委辦辦理退款的單位將於45個日曆天內將款項匯到您的帳戶。
58	上網登錄	一定要到網頁登錄結果才能退200元嗎？	為了評估篩檢計畫執行成果，除要統計試劑發送量外，必須評估篩檢結果，才能評估未來是否要繼續推行自我篩檢活動，為了鼓勵民眾登錄篩檢結果，因此需要至網頁登錄後才能退費。如不清楚退費方式，可撥打1922或前往任一合作民間團體、合作衛生局尋求協助。
59	上網登錄	在網頁上登錄篩檢結果，會不會讓我的隱私曝光？	登錄篩檢結果是可以匿名的，因此不會有隱私曝光情形；篩檢結果只會作為分析及評估篩檢政策的參考，不會有可辨識個資的情況，請您放心。
62	自動服務機	投幣進去沒有反應？該怎麼辦？	請檢查投幣口上方是否有顯示「售完」的字樣，如果已經售完，可掃描自動服務機上的QR code 或至計畫專屬網頁查詢其他試劑發放服務點或服務機，就近前往購買。 如果不是因為「售完」導致投幣後無反應，則請撥打1922或自動服務機上管理點電話，留下您的聯絡電話及卡幣金額，1922將轉請該部自動服務機之管理專人與您聯絡，瞭解您的問題後協助處理。
63	自動服務機	取試劑時自動服務機卡幣了該怎麼辦？	請撥打1922或自動服務機上管理點電話，留下您的聯絡電話及卡幣金額，1922將轉請該部自動服務機之管理專人與您聯絡，瞭解您的問題後協助處理，如您急需取得試劑，可掃描自動服務機上的QR code 或至計畫專屬網頁查詢其他試劑發放服務點或服務機，就近前往購買。

108年高雄市各區衛生所--愛滋業務承辦人(108/01更新)

單位	業務承辦人	電話及分機	備註
楠梓區	曾淑儀	3512110#308	
左營區	周佳昀	5817191#43	
鼓山區	林盈秀	5315753#208	
三民區	廖書岑	3820492#45	
三民二	黃士魁	2154156#207	
新興	林育姿	2294121#24	代理人
苓雅區	曾靖怡	5360559#19	
前鎮區	詹懿珈	8414687#12	
小港區	楊秀富	8218802#30	
旗津區	鍾巧雯	5712820#11	
鳳山區	王嫵菁	7430437#67	
鳳山二	呂明珠	8216939#213	
林園區	廖園毓	6412404	
大寮區	郭慧淑	7811965#28	
大樹區	黃靜惠	6512935#18	
		6518935#18	
仁武區	侯靜萍	3711434	
大社區	鍾禮如	3511774	
鳥松區	黃麗端	7316404	
岡山區	向宛婷	6212015	
橋頭區	張文瓊	6113516	
燕巢區	黃聖惠	6161148	
田寮區	蔡宛錚	6361504	
阿蓮區	黃泐謨	6317141	
路竹區	魏玫儀	6962449#225	
湖內區	劉又禎	6993009#24	
茄萣區	陳月嬌	6988850	
永安區	林婉珍	6911849	
彌陀區	蔡忭倩	6175307	
梓官區	何素杏	6177331	
旗山區	鄭如宜	6612054#28	
美濃區	吳秀貞	6812064#21	
六龜區	陳靜慧	6891244#24	
內門區	傅郁萍	6671088#27	
杉林區	黃惠萍	6771319#130	
甲仙區	朱玉鑾	6751029#222	
桃源區	謝湘宜	6861126#308	
茂林區	高蕙蘭	6801046#26	
那瑪夏	李雅蘭	6701142#317	